

# EBOOK SCHNABELINAHIPBAG



Die SchnabelinaHipBag ist eine kleine Hüfttasche, die nicht aufrägt und in der Du Deine Wertsachen sicher am Körper verwahren kannst. Du kannst sie in vielen verschiedenen Variationen nähen. Neben der normale Erwachsenengröße gibt es auch noch eine Kindergröße und eine Big-Version.

Die Hüfttasche wurde in einem Sew-Along von mehreren hundert Teilnehmern Probe genäht. Die Ergebnisse des Probenähens kannst Du unter folgendem Link anschauen!

<http://schnabelina.blogspot.de/2014/07/eure-schnabelinahipbags.html>

# GRÖSSEN:

Die SchnabelinaHipBag gibt es in drei verschiedenen Größen:



## big

Die HipBag big ist für alle, die ein bisschen mehr mitnehmen wollen. Auch für stärker gebaute Frauen (und Männer!) eignet sich diese Größe sehr gut.

Maße (HxB):  
23 cm x 38 cm



## normal

Die normale HipBag ist perfekt für den Urlaub oder einen kleinen Spaziergang. Hier kannst Du Handy, Schlüssel und einen normal großen Geldbeutel mitnehmen.

Maße (HxB):  
20 cm x 32 cm



## kids

Natürlich gibt es die HipBag auch in einer Kindergröße. Denn wenn Du eine für Dich genäht hast, werden Deine Kinder auch eine haben wollen!

In der Kindergröße gibt es aus nähtechnischen Gründen nicht alle Taschenvariationen.

Maße (HxB):  
15 cm x 24 cm

# VARIANTEN:

Die HipBag kann in sehr vielen verschiedenen Varianten genäht werden. Neben den drei verschiedenen Größen gibt es vier verschiedene aufgesetzte Taschen. Für die Innenausstattung hast Du die Wahl zwischen vier verschiedenen Varianten. Auch das Aussehen der Außenkante kannst Du Deinem persönlichen Geschmack anpassen. Alle Möglichkeiten sind unten in der Materialtabelle aufgelistet.

# MATERIAL:

Es bietet sich an, die Tasche in zwei verschiedenen Stoffen zu nähen. Der eine Stoff ist für die Haupttasche gedacht, der andere für die aufgesetzte Tasche (Kombistoff).

Die Stoffe sollten aus Baumwollwebware sein, ein leichter Cord oder Jeans geht auch, dann sollte aber nur eine Schicht daraus sein und der Innenstoff wieder aus einem dünnen Baumwollstoff. Das Gurtband sollte aus Baumwolle sein, das trägt sich angenehmer. Es sollte 25-30 mm breit sein. Für die HipBag Big kann man auch 40 mm breites Gurtband verwenden. Die **Länge des Gurtbandes** sollte der Hüftumfang + 20-30 cm sein. Die Steckschnalle und der Regulator muss zur Breite des Gurtbandes passen. Wer kein Baumwollgurtband hat kann auch ein Polyester-Gurtband nehmen und dieses mit einem Baumwollstoff beziehen.

Die Zähnnchen der Reißverschlüsse sollten aus Kunststoff und 3mm breit sein (fein gezahnt). Die Länge der Reißverschlüsse muss nicht passgenau sein. Ein zu langer Reißverschluss wird beim nähen einfach auf die passende Länge gekürzt. Du kannst gerne auch Endlosreißverschluss verwenden.

## Hier das Material für die Haupttasche:

30 cm	Hauptstoff
30x40 cm	Vlies H 630 oder H 640
30 cm	Vlieseline H 200 oder H 220
1 Reißverschluss	Länge <b>big</b> : 21 cm; <b>normal</b> : 18 cm; <b>kids</b> : 14 cm
Gurtband	
1 Steckschnalle + Regulator	

Das zusätzliche Material für die aufgesetzten Taschen oder die Innenausstattung oder die Umrandung entnehmt ihr bitte der untenstehenden Tabelle Dort ist auch der Zuschnitt aufgelistet. Die Maße der aufgesetzten Taschen beziehen sich auf die normale Größe. Bei den aufgesetzten Taschen habe ich nur die Reißverschlusslänge der breiten Version angegeben. Für die schmale Version wird er einfach gekürzt.

HAUPTTASCHE	BESCHREIBUNG	ZUSCHNITT/MATERIAL
	<p>Die Haupttasche ist obligatorisch. Du kannst auch eine HipBag nur mit Haupttasche nähen. Der eingenähte Reißverschluss schützt Deine Wertsachen.</p>	<p><b>Teil 1</b> 2x im Stoffbruch aus Stoff 1x im Stoffbruch aus Vlies</p> <p><b>Teil 2</b> 2x im Stoffbruch aus Stoff 1x im Stoffbruch aus Vlieseline</p>
AUFGESETZTE TASCHEN		
	<p><b>Variante I: Die Paspeltasche</b></p> <p>Es gibt sie als schmale (a) oder als breite (b) Variante. Im Foto die breite Variante. Die Paspeltasche ist die aufwändigste und schwierigste der aufgesetzten Taschen.</p> <p>Maße schmal: 8x11 cm (BxH) Maße breit: 12x11 cm (BxH)</p>	<p><b>Teil 4a/b</b> 2x aus Stoff 1x aus Vlieseline</p> <p><b>Teil 5a/b</b> 1x aus Stoff</p> <p><b>Teil 6a/b</b> 2x aus Stoff 1x aus Vlieseline</p> <p><b>Zubehör</b> 20 cm Kombistoff</p> <p>1 Reißverschluss <b>big:</b> 16 cm <b>normal:</b> 14 cm <b>kids:</b> 10 cm</p> <p>Paspel: ca. 45 cm</p>
<b>oder</b>		
	<p><b>Variante II: Die eckige Reißverschluss tasche</b></p> <p>Es gibt sie als schmale (a) oder als breite (b) Variante. Im Foto die breite Variante. Die Tasche bietet extra viel Platz, trägt allerdings auch etwas mehr auf.</p> <p>Maße schmal: 8,5 x 9,5 x 3 cm (BxHxT) Maße breit: 11,5 x 9,5 x 3 cm (BxHxT)</p>	<p><b>Teil 3a/b</b> 2x aus Stoff 1x aus Vliesline</p> <p><b>Zubehör</b> 35 cm Kombistoff</p> <p>1 Reißverschluss <b>big:</b> 22 cm <b>normal:</b> 18 cm</p>
<b>oder</b>		

	<p><b>Variante III: Die Klappentasche</b></p> <p>Es gibt sie als schmale (a) oder als breite (b) Variante. Im Foto die breite Variante. Die Klappentasche ist die schlichteste und am einfachsten zu nähende aufgesetzte Tasche</p> <p>Maße schmal: 8x9 cm (BxH) Maße breit: 12x9 cm (BxH)</p>	<p><b>Teil 7a/b</b> 2x aus Stoff 1x aus Vlieseline</p> <p><b>Teil 8a/b</b> 2x aus Stoff 1x aus Vlieseline</p> <p><b>Zubehör</b> 15 cm Kombistoff einen Druckknopf/Snap</p>
<b>oder</b>		
	<p><b>Variante IV: Die runde Reißverschlusstasche</b></p> <p>Es gibt sie als schmale (a) oder als breite (b) Variante. Im Foto die breite Variante. Die runde Reißverschlusstasche ist die am einfachsten zu nähende Reißverschlusstasche. Sie ist sehr flach.</p> <p>Maße schmal: 11,5x11,5 cm (BxH) Maße breit: 14,5x11,5 cm (BxH)</p>	<p><b>Teil 11a/b</b> 2x aus Stoff 1x aus Vlieseline</p> <p><b>Zubehör</b> 20 cm Kombistoff</p> <p>1 Reißverschluss <b>big:</b> 20 cm <b>normal:</b> 18 cm <b>kids:</b> 12 cm</p>
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>		
	<p><b>Variante I: Die Reißverschlusstasche:</b></p> <p>Die innere Reißverschlusstasche ist perfekt geeignet, um z. B. Kleingeld sicher zu verwahren.</p> <p>Maße: 13,5x11,5 cm (HxB)</p>	<p><b>Teil 10</b> 1x im Stoffbruch aus Stoff 1x im Stoffbruch aus Vlieseline</p> <p><b>Zubehör:</b> 1 Reißverschluss <b>big:</b> 13 cm <b>normal:</b> 11 cm <b>mini:</b> 9 cm</p>
<b>oder</b>		



**Variante II:  
Die Eingrifftasche:**

Die Eingrifftasche wird genau so genäht wie die Reißverschluss tasche, nur wird auf den Reißverschluss verzichtet.

Maße: 13,5x11,5 cm (HxB)

**Teil 10**  
1x im Stoffbruch aus Stoff  
1x im Stoffbruch aus Vlieseline

**oder**



**Variante III: Die Kartentasche**

Die Kartentasche ist passend für zwei Scheckkarten.

**Teil 9**  
1x im Stoffbruch aus Stoff  
1x in einfacher Stofflage aus Vlieseline

**oder**



**Variante IV: Mit Reißverschluss tasche und Kartenfach**

Natürlich ist es auch möglich das Kartenfach mit der Reißverschluss tasche oder der Eingrifftasche zu kombinieren.

**Teil 9**  
1x im Stoffbruch aus Stoff  
1x in einfacher Stofflage aus Vlieseline

**Teil 10**  
1x im Stoffbruch aus Stoff  
1x im Stoffbruch aus Vlieseline

**Zubehör:**  
1 Reißverschluss  
**big:** 13 cm  
**normal:** 11 cm  
**mini:** 9 cm

**oder**



**Variante V: ohne Innenteilung**


Natürlich kann man auch auf eine Innenausstattung verzichten.

DIE AUSSSENKANTE		
	<p><b>Variante I: Verstärzt</b></p> <p>Die verstärzte Variante ist die einfachste Lösung für die Außenkante.</p>	
<b>oder</b>		
	<p><b>Variante II: Mit Paspel</b></p> <p>Wer es etwas raffinierter mag, näht an der Außenkante noch eine Paspel mit ein.</p>	<p><b>Zubehör:</b> Paspel <b>big:</b> 120 cm <b>normal:</b> 105 cm <b>kids:</b> 80 cm</p>
<b>oder</b>		
	<p><b>Variante III: Mit Schrägband</b></p> <p>Wer möchte kann die Tasche außen auch mit Schrägband versäubern. Diese Variante empfehle ich aber nur erfahrenen Näherinnen, da die Rundungen doch eher schwierig zu nähen sind.</p>	<p><b>Zubehör:</b> Schrägband <b>big:</b> 120 cm <b>normal:</b> 105 cm <b>kids:</b> 80 cm</p>

# VIEL SPASS BEIM NACHNÄHEN!


## A Der Zuschnitt

01



Drucke Dir den Schnitt aus. Achte dabei darauf, dass bei der Seiteneinstellung die „tatsächliche Größe“ gewählt wird. Das Skalierungsquadrat nachmessen.

02



Du brauchst beide Blätter mit der Haupttasche (Teil 1+2), ein Blatt mit einer der zur Auswahl stehenden aufgesetzten Taschen und das Blatt mit der Inneneinteilung. Die Schnittteile ausschneiden. Der Schnitt enthält eine eingezeichnete Nahtzugabe von 0,7 cm.

Wenn Du möchtest, kannst Du bereits alle Teile aus Stoff zuschneiden. Die Angaben findest Du auf dem Schnittmuster. Bitte beachte beim Zuschneiden auch die Fadenlaufpfeile (von unten nach oben). Wenn Du noch unsicher bist, welche Variante Du nähen möchtest, kannst Du die Teile auch erst kurz vor Gebrauch zuschneiden.

Bitte das Vlies und die Vlieseline **noch nicht aufbügeln!**

## B Die Paspel herstellen

03



Bei einer Nahtzugabe von 0,7 mm brauchst Du für die Paspel einen Streifen von 3 cm Breite und eine Kordel von 3 mm Durchmesser.

04



Du kannst für die Paspel auch Schrägband verwenden; das legt sich dann noch schöner in die Kurven. Ich nehme normales 20/40er Schrägband und schneide eine Falz ab. So habe ich die richtige Breite für die Paspel.

05



Das Band einmal mittig längs falten und die Kordel dazwischen legen, so dass sie in der Falz liegt.

06



Ganz knapp neben der Kordel zusammensteppen (=Paspelnaht).

07



Fertig zum Weiterverarbeiten.

## C Gurtband mit Stoff beziehen

08



Du brauchst:

Gurtband 25 mm breit,  
Länge = Hüftumfang +  
20-30 cm

Einen Stoffstreifen, 7 cm  
breit und ca. 3-4 cm  
länger als das Gurtband

09



Den Stoffstreifen längs falten und mit 0,7cm Nahtzugabe an der langen Seite zu einem Schlauch zusammensteppen.

10



Den Schlauch mit einer Nadel wenden.

11



So bügeln, dass die Nahtzugabe in der Mitte liegt.

12



Mit einer Sicherheitsnadel das Gurtband einziehen.

13



Wenn man ein schönes Ende haben möchte, kann man das Gurtband am Ende etwas kürzen und den Stoff nach innen einschlagen. (z. B. für eine Flaschenbefestigung).

14



Das Gurtband schmalkantig absteppen.

## D Die Haupttasche – Nähen des Reißverschlusses

15



Du brauchst:

### Teil 2

2x im Stoffbruch aus Stoff

1x im Stoffbruch aus Vlieseline

### Zubehör

1 Reißverschluss

big: 21 cm

normal: 18cm


kids: 14 cm

16



Das Schnittteil zwischen die Vlieseline legen und das Kästchen für den Reißverschluss abpausen.

17



Die Linien auf die andere Seite übertragen.

18



Die Vlieseline auf den Stoff bügeln, der nachher außen sein soll (wenn zwei verschiedene Stoffe verwendet werden). Sie wird nach Anleitung auf die linke Stoffseite gebügelt.

19



Das verstärkte Teil passgenau rechts auf rechts auf das unverstärkte Teil 2 stecken und den Reißverschlusschlitz einmal ringsherum absteppen. Bitte aufpassen, dass an keiner Stelle über die Linien genäht wird....

20




...dabei an den Ecken die Nadel im Stoff stecken lassen, das Füßchen anheben und das Nähstück um 90° drehen.

**Tipp:**

An den kurzen Seiten zähle ich immer die Stiche. Bei mir sind es immer vier. So komme ich nicht über die Linie.

21



Jetzt wird der Schlitz aufgeschnitten. Dabei an den Ecken ein Y schneiden. Dort bis ganz nah an die Naht schneiden ohne dies zu verletzen.

22



Den unverstärkten Stoff durch den Schlitz ziehen.

23



Die Schlitzkanten schön glatt bügeln.

24



Ich benutze zum Befestigen des Reißverschlusses gerne Stylefix. Einfach einen Streifen oben und unten am Reißverschlusschlitz aufkleben (auf den unverstärkten Stoff).

25




Das Trägerpapier abziehen und den Reißverschluss schön mittig festkleben. Alternativ den Reißverschluss gut feststecken.

26



Jetzt wird von der rechten Seite der Reißverschlusschlitz knappkantig ringsherum abgesteppt. Wenn man am Zipper vorbeikommt, muss man die Nadel im Stoff stecken lassen, den Nähfuß anheben, den Zipper öffnen, den Fuß wieder absenken und weiter nähen. Ebenso an den Ecken die Nadel im Stoff stecken lassen und den Nähfuß anheben, das Nähstück um 90° wenden und dann weiter nähen. Ich verwende zum absteppen eine etwas

27



größere Stichlänge von 3.

So sollte der Reißverschluss jetzt aussehen. Sollte der Reißverschluss zu lang sein, kann er jetzt gekürzt werden.

## E Die aufgesetzte Tasche

### Variante I: Die Paspeltasche

28



Du brauchst:

#### Teil 4a/b

2x aus Stoff  
1x aus Vlieseline

#### Teil 5a/b

1x aus Stoff

#### Teil 6a/b

2x aus Stoff  
1x aus Vlieseline

#### Zubehör

1 Reißverschluss  
big: 16 cm  
normal: 14 cm  
kids: 10 cm  
Paspel: ca. 45 cm

29



Die Vlieseline auf Teil 4 und Teil 6 aufbügeln.

30



Den Reißverschluss mit den Zähnen nach unten auf die Oberkante des verstärkten Teil 6 legen.

31



Das unverstärkte Teil 6 rechts auf rechts bündig darauf legen.

32



Gut an der Oberkante feststecken, so dass die Kanten und der Reißverschluss bündig aufeinander sind.

33



Den Reißverschluss mit einer Nahtzugabe von 0,7 cm feststeppen (einen Reißverschlussfuß verwenden!).

34



Den Stoff vom Reißverschluss wegklappen, so dass jeweils die rechten Stoffseiten außen sind.

35



Jetzt wird das verstärkte Teil 4 an der anderen Seite des Reißverschlusses angelegt und zwar mit der rechten Stoffseite auf die Zähne des Reißverschlusses. Dabei aufpassen, dass es genau mittig zum Teil 6 liegt.

36



Die Tasche umdrehen. Auf die Rückseite kommt rechts auf rechts das unverstärkte Teil 4.

37



Wieder bündig gut feststecken....

38



...und festnähen.

39



Die Stoffe auseinander klappen und gut bügeln.

40



Den Reißverschluss knappkantig absteppen.

41



Die untere Mitte markieren (ich mache einen kleinen Einschnitt (Knips)).

42



Ebenso bei Teil 5 die untere Mitte markieren.

43



Das Schnittmuster von Teil 6 auflegen und sich an beiden Seiten den Beginn der Kräuselung markieren.

44



Jetzt wird die untere Rundung einmal **innerhalb der Nahtzugabe** abgenäht.

Dabei die Stichtlänge auf 3 und die Fadenspannung auf 1 stellen. Bitte nicht vernähen und die Fäden schön lang lassen.

45



Wenn man jetzt am Unterfaden zieht, kräuselt sich der Stoff.

46



Das gekräuselte Teil mit der rechten (verstärkten) Seite nach oben auf die rechte Stoffseite von Teil 5 legen.

47



Die untere Mittelmarkierung von beiden Teilen suchen und übereinander stecken.

48



Oben bündig die Teile aufeinander stecken bis zum Beginn der Kräuselung. Dann die Kräuselung so anpassen, dass das Reißverschluss teil genau auf Teil 5 passt. Sehr gut feststecken.

49



Bitte aufpassen!!!! Teil 5 und Teil 4 sind oben bündig!!!!!!!!!!!! Hier noch mal ein Foto von der Rückseite (die eine Seite ist noch nicht festgesteckt).

50



**Die Fadenspannung**

**wieder zurückstellen!**

Einmal ringsherum innerhalb der Nahtzugabe feststeppen. Dabei aufpassen, dass der Reißverschlusschieber sich innerhalb der Tasche befindet.

51



So sollte jetzt Deine Tasche aussehen.

52



Jetzt wird an den Seiten und unten eine Paspel aufgenäht. Die Wulst zeigt dabei zur Taschenmitte.

53



Bitte nähe genau auf der Paspelnaht.

54




So sollte Deine Tasche jetzt aussehen. Die Paspel sollte oben noch ca. 2 cm überstehen

55




Jetzt werden in die Nahtzugabe an den Rundungen Dreiecke geschnitten, damit sie sich beim umklappen besser legt. Die Spitzen der Dreiecke sollten ca. 1 cm voneinander entfernt sein. An den geraden Strecken brauchst Du nichts einschneiden.

56




An der Oberkante der Tasche die Nahtzugabe umklappen und die Tasche mittig, ca. 2 cm (bei der Kindertasche 1,5 cm) vom Reißverschlusschlitz entfernt auf Teil 2 legen.

57



Wenn Du keinen entsprechend gemusterten Stoff hast, empfehle ich Dir, mit Schneiderkreide und Lineal eine Linie zu zeichnen, damit die Tasche später nicht schief sitzt. Wer möchte kann jetzt noch Teil 5 als Schablone auflegen und zur Orientierung abzeichnen.

58



Dann die Paspelkante umschlagen.

59



Ringsherum feststecken...

60



...und knappkantig feststeppen. Wer mag, kann bei der Paspel auch "im Nahtschatten" also zwischen Paspel und Stoff nähen.

Wenn Du möchtest kannst Du beim annähen den Innenstoff der Haupttasche wegklappen, so sieht man innen keine Naht!

### Variante II: Die eckige Reißverschlusstasche

61



Du brauchst:

**Teil 3a/b**  
2x aus Stoff  
1x aus Vliesline

**Zubehör**  
1 Reißverschluss  
big: 22 cm  
normal: 18 cm

62



Die Vlieseline auf das Teil bügeln, dass später außen sein soll.

63




Den Reißverschluss auf die Oberkante des verstärkten Teil 3 legen. Die Zähne zeigen dabei zum Stoff.

64



Das zweite Teil 3 rechts auf rechts passgenau darauf legen.

65



An der Oberkante den Reißverschluss bündig feststecken.

66



Mit 0,7 cm Nahtzugabe zusammennähen.

67



Die Stoffe vom Reißverschluss wegklappen und die Reißverschlussnaht knappkantig absteppen.

68



Jetzt die Unterkante von Teil 3 nach oben klappen, so dass es bündig mit dem Reißverschluss ist. Die Tasche umdrehen.

69



Ebenso die Futterstoffseite von Teil 3 bündig nach oben klappen.

70



Gut feststecken....

71



...und mit 0,7 cm Nahtzugabe feststeppen.

72



Die Tasche auf rechts wenden, die Nähte am Reißverschluss auseinander bügeln und die andere Seite vom Reißverschluss knappkantig absteppen.

73



Das Teil so wenden, dass Futterstofftasche und Oberstofftasche getrennt liegen. Der Reißverschluss ist jetzt in der Mitte.

74




Jetzt den Reißverschluss auf die kurze Seite des Futterteils legen (den Reißverschluss dabei ein gutes Stück öffnen)...

75




...darauf kommt dann die kurze Seite des Oberstoffteils.

76



Bündig feststecken....

77



...mit 0,7 cm Nahtzugabe absteppen. Die andere Seite ebenso arbeiten. In der weiteren Anleitung wird diese Naht zum besseren Verständnis als "Quernaht" bezeichnet.

78



Nun sollte es so aussehen. Jetzt die Ecken auseinander ziehen, jeweils beim Oberstoff und beim Futterstoff. Das geht anfangs etwas schwierig, bis es sich richtig legt.

Hier habe ich Euch noch ein Eckenfinder-Video gedreht:

[Youtube-Video](#)

79



So sollte das aussehen. Alle vier Lagen aufeinander stecken...

80



...so dass sie genau bündig sind (es sollten jetzt vier Lagen Stoff aufeinander liegen).

81



Mit 0,7 cm Nahtzugabe absteppen. Auf diese Weise auch noch zwei weitere Öffnungen schließen. Bei der letzten Öffnung musst Du etwas anders vorgehen.

82



Dort musst Du noch eine Wendeöffnung einbauen. Dazu steckst Du den Oberstoff wie bei den anderen Öffnungen zusammen. Den Futterstoff darfst Du nur bis zur Quernaht feststecken. Das längere, untere Ende wird schräg zur Seite gesteckt, so dass es nicht mitgefasst werden kann und dort die Ecke offen bleibt.

83



Die Öffnung mit 0,7 cm Nahtzugabe absteppen.

84



Die Tasche durch die Wendeöffnung wenden. Jetzt hast Du die Futterstofftasche außen.

85



An der Wendeöffnung den Stoff nach innen klappen...

86



...gut feststecken und die Wendeöffnung schließen, indem Du die Strecke schmalkantig absteppst. Alternativ kannst Du die Wendeöffnung auch per Hand schließen.

87



So sollte jetzt Deine Tasche aussehen.

88



Jetzt darfst Du sie durch den Reißverschluss wenden, so dass der Oberstoff außen liegt.

89



Dann werden die Kanten gebügelt. Dazu musst Du die Seite nehmen, die nachher auf die Tasche genäht werden soll. Hier musst Du die Kanten von Ecke zu Ecke gut bügeln, so dass sie flach sind.

90



Das musst Du an allen vier Seiten machen. Ich habe ein paar Stecknadeln hineingesteckt, damit man das besser erkennen kann.

91



Jetzt wird die Tasche aufgenäht. Dazu malst Du Dir 3 cm von der Unterkante des Reißverschlusschlitzes eine Linie mit Schneiderkreide.

92



Dort kommt die Tasche hin. Pass auf, dass sie schön mittig sitzt. Stecke sie gut fest....

93



...und steppe sie schmalkantig fest. Dabei darfst Du nicht ganz bis an die Ecken nähen. Höre ca. 2 mm vorher auf.

Wenn Du möchtest kannst Du beim annähen den Innenstoff der Haupttasche wegklappen, so sieht man innen keine Naht!

94



Genauso musst Du die untere Kante schmalkantig feststeppen.

95



Zum Schluss kommen die Seiten dran. so kann sich die Tasche nicht so leicht beim Annähen verziehen und wird schön gerade.

96



So sollte es jetzt aussehen.

### Variante III: Die Klappentasche

97



Du brauchst:

#### Teil 7a/b

2x aus Stoff  
1x aus Vlieseline

#### Teil 8a/b

2x aus Stoff  
1x aus Vlieseline

#### Zubehör

einen Druckknopf/Snap

98



Die Vlieseline auf den Oberstoff bügeln. Wer als Oberstoff Cord oder Jeans nimmt, kann auch die Vlieseline auf den Futterstoff bügeln (hier der Fall).

99



Teil 8 rechts auf rechts aufeinanderstecken.

100



Die runde Unterkante mit 0,7 cm Nahtzugabe zusammensteppen. Die gerade Kante oben bleibt offen.

101



Ebenso bei Teil 7 beide Teile rechts auf rechts aufeinanderstecken, die Seiten und die Unterkante zusammensteppen und die gerade Kante oben offen lassen.

102



Bei Teil 7 die Ecken etwas kürzen. Bei Teil 8 an der Rundung kleine Dreiecke (Abstand der Spitzen, ca. 0,7-1 cm) schneiden. So legt sich die Nahtzugabe später schöner beim Wenden.

103



Beide Teile wenden und mit einem Esstübchen oder ähnlichem die Ecken / Rundungen schön ausformen.

104




An den beiden Oberkanten die Nahtzugabe nach innen klappen und gut fest stecken. Beide Teile bügeln.

105



Teil 7 einmal ringsherum knappkantig absteppen. Bei Teil 8 wird nur oben die Wendeöffnung knappkantig abgesteppt.

106



Jetzt wird die Tasche aufgenäht. Dazu malst Du Dir 3 cm (bei der Kindertasche 2 cm) von der Unterkante des Reißverschlusschlitzes entfernt eine Linie mit Schneiderkreide.

107



Dort die Klappe (Teil 7) mittig positionieren und feststecken.

Wenn Du möchtest kannst Du beim annähen den Innenstoff der Haupttasche wegklappen, so sieht man innen keine Naht!

108



An der Oberkante einmal knappkantig feststeppen. Eine weitere Naht 0,5 cm nach unten versetzt hinzufügen.

Jetzt die Tasche unter die Klappe schieben, so dass sie an den Seiten bündig und gerade ist. Die Tasche feststecken.

109



Die Rundung knappkantig feststeppen. Am Anfang und am Ende die Nähte durch mehrmaliges vernähen gut sichern, damit die Tasche bei Gebrauch dort nicht ausreißen kann.

110



So sollte das jetzt aussehen.

111



Den Knopf befestigen. Ich befestige ihn zuerst an der Klappe. Dann drücke ich mir mit dem Knopf eine Markierung in die andere Seite. So kann ich den Knopf exakt positionieren.

#### Variante IV: Die runde Reißverschlusstasche

112



Du brauchst:

**Teil 11a/b**  
2x aus Stoff  
1x aus Vlieseline

**Zubehör**  
1 Reißverschluss  
big: 20 cm  
normal: 18 cm  
kids: 12 cm

113



Die Vlieseline auf den Stoff bügeln, der nachher außen sein soll (Oberstoff).

114



Den Reißverschluss mit den Zähnen nach unten auf die Oberkante des Oberstoffs legen. Der etwas längere Teil sollte am geschlossenen Ende des Reißverschlusses sein, das erleichtert später das Absteppen.

115



Den Futterstoff rechts auf rechts darauf legen...

116



...passgenau feststecken...

117



...und mit 0,7 cm  
Nahtzugabe absteppen.

118



Die Stoffe  
auseinanderklappen,  
bügeln...

119



...und den Reißverschluss knappkantig absteppen.

120



Die Unterkante des Teils 11 nach oben klappen, so dass sie bündig mit dem Reißverschluss liegt.

121



Die Tasche wenden und die andere Seite ebenfalls hochklappen.

122



Den Reißverschluss  
bündig feststecken....

123



...und mit 0,7 cm  
Nahtzugabe feststeppen.

124



Den Reißverschluss  
öffnen und die andere  
Seite knappkantig  
absteppen.

125



Die Tasche wenden, so dass an einer Seite der Futterstoff, an der anderen Seite der Oberstoff und in der Mitte der Reißverschluss liegt.

126



Die Tasche wie eine Ziehharmonika aufeinander falten, so dass die Kanten übereinstimmen.

127




Von der Seite sieht das so aus.

128



Den Reißverschluss etwas öffnen, so dass er etwa in der Mitte der Tasche liegt.

129




An der Seite mit dem offenen Reißverschluss die Kanten zusammenstecken.

130



Mit 0,7 cm Nahtzugabe absteppen.

131



Die Tasche so hinlegen, dass der Futterstoff oben liegt. Jetzt wird die andere Kante zusammengesteckt. Stecke jeweils eine Stecknadel an beiden Seiten des Reißverschlusses. Jetzt brauchst Du noch eine Wendeöffnung.

132



Dazu ziehst Du den Futterstoff schräg zur Seite, so dass er beim Zusammennähen der Kante nicht mehr mitgefasst werden kann.

133



Die zweite Kante mit 0,7 cm Nahtzugabe zusammensteppen.

134



Den Reißverschluss an beiden Seiten kürzen.

135



Das Täschchen durch die Wendeöffnung wenden.

136



So sollte es jetzt aussehen. Der Futterstoff liegt jetzt außen. Jetzt muss nur noch die Wendeöffnung geschlossen werden.

137



Damit der Oberstoff nicht stört, kannst Du ihn ein bisschen wegschieben. Dann klappst Du die Nahtzugabe an der Wendeöffnung nach innen....

138



...und steckst sie fest und bügelst sie.

139



Dann kannst Du sie entweder mit der Nähmaschine knappkantig absteppen oder mit der Hand zunähen.

140



Das Täschchen durch den geöffneten Reißverschluss wenden, so dass der Oberstoff jetzt außen liegt. Mit einem Essstäbchen oder ähnlichem die Kanten schön ausformen.

141



Das Täschchen schön glatt bügeln.

142



Jetzt wird die Tasche aufgenäht. Dazu malst Du Dir 2,5 cm (bei der Kindertasche 2 cm) von der Unterkante des Reißverschlusschlitzes eine Linie mit Schneiderkreide.

143



An dieser Linie das Täschchen mittig feststecken.

144



Einmal ringsherum knappkantig feststeppen.

Wenn Du möchtest kannst Du beim annähen den Innenstoff der Haupttasche wegklappen, so sieht man innen keine Naht!

Wenn Du die Tasche an der Oberkante nicht feststeppst, hast Du noch ein extra-Einschubfach

## F Die Innenausstattung

### Variante I: Die Reißverschluss tasche

145



Du brauchst:

#### Teil 1

2x im Stoffbruch aus Stoff (für diesen Arbeitsschritt wird nur eines davon gebraucht)  
1x im Stoffbruch aus Vlies H 630

#### Teil 10

1x im Stoffbruch aus Stoff  
1x im Stoffbruch aus Vlieseline

**Zubehör:**


1 Reißverschluss

big: 13 cm

normal: 11 cm

kids: 9 cm

146



Zuerst wird der Reißverschlusschlitz genäht. Die Konturen auf die Vlieseline durchpausen.

147



Die Vlieseline aufbügeln und das Teil 10 rechts auf rechts auf Teil 1 stecken (wenn Du zwei verschiedene Stoffe verwendest: nimm den Stoff, den Du Dir für innen ausgesucht hast). Pass auf, dass das Teil 10 schön gerade liegt. Es sollte ca. 2 cm von der Oberkante entfernt sein (Kinderversion 1,5 cm).

148




Den Schlitz wie schon bei der Haupttasche beschrieben abnähen....

149



...aufschneiden mit einem kleinen Y an den Ecken....

150



....wenden und bügeln.

151




Den Reißverschluss aufkleben oder feststecken.

152




Von rechts knappkantig feststeppen.

153



Teil 10 im Stoffbruch falten.

154



Besonders einfach geht es, wenn man Teil 1 ganz klein zusammenfaltet. Dann kann man Teil 10 sehr gut stecken....

155



...und an den offenen Kanten mit 0,7 cm Nahtzugabe zusammennähen.

156



Fertig von links.

157



Fertig von rechts.

158



Jetzt das Vlies nach Anleitung auf Teil 1 aufbügeln.

### Variante II: Die Eingrifftasche

159



Du brauchst:

**Teil 1**

2x im Stoffbruch aus Stoff (für diesen Arbeitsschritt wird nur eines davon gebraucht)  
1x im Stoffbruch aus Vlies H 630

**Teil 10**

1x im Stoffbruch aus Stoff  
1x im Stoffbruch aus Vlieseline

160



Die Eingriffstasche wird ebenso wie die Reißverschlussstasche (Variante I) genäht. Der Reißverschluss wird weggelassen, dafür wird die Kante schmalkantig abgesteppt.

### Variante III: Die Kartentasche

161



Du brauchst:

#### Teil 1

2x im Stoffbruch aus Stoff (für diesen Arbeitsschritt wird nur eines davon gebraucht)  
1x im Stoffbruch aus Vlies H 630

#### Teil 9

1x im Stoffbruch aus Stoff  
1x in einfacher Stofflage aus Vlieseline

162




Die Vlieseline auf Teil 9 bügeln.

163



Das Kartenfach im Stoffbruch zusammenfalten und die offenen Kanten mit 0,7 cm Nahtzugabe zusammensteppen. Dabei zum Stoffbruch hin eine Wendeöffnung lassen.

164



Die Ecken etwas zurückschneiden, damit sich die Nahtzugabe beim Wenden etwas besser legt.

165



Das Kartenfach wenden und mit einem Essstäbchen oder ähnlichem die Ecken schön ausformen.

166



An der Wendeöffnung die Nahtzugabe nach innen klappen....

167



...und das Kartenfach gut bügeln.

168



Das Kartenfach auf Teil 1 stecken. Die genaue Position kannst Du selbst bestimmen, achte aber bitte darauf, dass es nicht die Nahtzugabe der Tasche tangiert.

169



Das Kartenfach unten und an den Seiten knappkantig aufsteppen. Dabei wird auch die Wendeöffnung geschlossen.

170



So sollte es jetzt aussehen.

171



Jetzt markierst Du Dir noch mit Schneiderkreide die Mitte des Faches. Diese Linie noch einmal absteppen.

172



Fertig ist Dein Kartenfach.

### Variante IV: Mit Kartenfach und Reißverschlussstasche

173



Natürlich kannst Du auch die Reißverschlussstasche/ Eingriffstasche mit dem Kartenfach kombinieren. Nähe dazu bitte zuerst das Kartenfach ohne das Vlies aufzubügeln nach Anleitung auf. Platziere es schön weit unten, damit die Karten später nicht den Reißverschluss verdecken. Dann nähst Du die Reißverschlussstasche/ Eingriffstasche. Zum Schluss bügelst Du das Vlies auf.

## Variante V: Ohne Innenausstattung

174



Du brauchst:

### Teil 1

2x im Stoffbruch aus Stoff (für diesen Arbeitsschritt wird nur eines davon gebraucht)  
1x im Stoffbruch aus Vlies H 630

Bitte bügale das Vlies H 630 auf das Teil 1, welches später innen in der Tasche sein soll.

## G Schnickschnack anbringen

175



Wer möchte, kann die Tasche noch etwas verzieren, z. B. mit Webband. Dabei die Ecken, wo das Gurtband hinkommt, aussparen.

176



Du kannst auch noch einen kleinen Karabiner befestigen. Dazu musst Du Dir ein Stück Schrägband falten und zusammennähen oder ein Webband nehmen...

177



...die genaue Position bestimmen (z. B. für die Befestigung einer Trinkflasche)...

178



...und das Band mit dem Karabiner innerhalb der Nahtzugabe feststeppen.

179



Hier habe ich ein Gurtband mit Stoff bezogen und einen Klett aufgenäht, so dass ich eine Trinkflasche befestigen kann.

180



So könnte das fertig aussehen! Eine genaue Beschreibung ist hier aber schwierig, da die verschiedenen Trinkflaschenmodelle stark variieren.

## H Verbinden von vorderem Taschenteil mit dem hinteren Taschenteil

181



Du brauchst:

Vorderes Taschenteil

Hinteres Taschenteil mit Vlies verstärkt

Das zweite Teil 1


Markiere Dir auf der Vordertasche den Beginn der Kräuselung auf beiden Seiten.

182



Die Kräuselung mit der Stichlänge 3 und einer Fadenspannung von 0-1 innerhalb der Nahtzugabe nachnähen. Bitte nicht vernähen!

183



Markiere Dir mit Hilfe des Schnittmusters die obere und die untere Mitte von Teil 2.

184



Nimm Dir Dein verstärktes Teil 1 und markiere dort ebenfalls die obere und die untere Mitte.

185



Jetzt wird Teil 1 mit der rechten Stoffseite nach oben hingelegt.

186



## Achtung

**Wer später die Variante mit dem Schrägband außen nähen möchte muss noch das zweite Teil 1 links auf links unter das verstärkte Teil 1 legen.**

187



Das vordere Taschenteil auf das hintere Taschenteil legen.

188



Zuerst oben und an den Seiten bis zur Kräuselung zusammenstecken. Dabei darauf achten, dass die obere Markierung von Teil 1 und Teil 2 genau übereinander sind.

189



Jetzt die untere Markierung von Teil 2 auf die untere Markierung von Teil 1 genau aufeinander legen.

190



Mit drei Stecknadeln feststecken. Die beiden äußeren sollte ca. 1-1,5 cm von der mittleren Nadel entfernt sein.


191



Die Tasche wenden. Jetzt am Unterfaden der Kräuselnahst ziehen, so dass sich der Stoff kräuselt.


Wer Probleme mit dem Kräuseln hat, kann auch an den Ecken je 1-2 Falten legen. Das ist vor allem bei dickeren Stoffen, die sich nicht gut kräuseln lassen eine schöne Alternative.

192



So viel kräuseln, dass die Kanten von Teil 2 und Teil 1 genau gleich lang sind.

193



Den Unterfaden mit dem Oberfaden verknoten. So kann sich die Kräuselung nicht mehr lösen.

194



Die andere Seite ebenso arbeiten.

195



Jetzt die Tasche wenden und die Kräuselung an beiden Seiten gleichmäßig verteilen. Sie sollte vor allem an den Eckrundungen sein. Die Kräuselung mit Stecknadeln fixieren.

196



Darauf achten, dass die Kräuselung an beiden Ecken symmetrisch ist.

197



Das vordere Taschenteil und das hintere Taschenteil einmal ringsherum innerhalb der Nahtzugabe zusammennähen.

## I Fertigstellung der Tasche

### Variante I/II: Mit oder ohne Paspel

198



Wer möchte, kann die Haupttasche noch mit einer Paspel verzieren. Ansonsten überspringe die Paspelfotos.

Du brauchst:

#### **Paspel**

big: 120 cm

normal: 105 cm

kids: 80 cm

Mit der Paspel an der oberen Mitte beginnen.

199



Einige cm überstehen lassen und dann den Anfang schräg feststecken. Mit 0,7 cm Nahtzugabe über die Paspel nähen.

200



Die Paspel auf der Paspelnaht feststeppen. Wer möchte, kann zu Beginn die komplette Paspel feststecken. Man kann aber auch die Paspel stückchenweise während des Nähens mitführen.

201



An der oberen Mitte die Paspel wieder schräg auslaufen lassen.

202




So sollte die Paspel jetzt aussehen.

203



Hier noch einmal die Überlappung. Die Naht führt am Ende wieder über die Paspelwulst.

204



Wenn sich das Paspelband an den Rundungen nicht so schön legt, kann man es etwas einschneiden.

205



Teil 1 rechts auf rechts auf die Tasche legen...

206



...und ringsherum gut feststecken.

207



Einmal ringsherum festnähen. Dabei an der oberen Mitte eine Wendeöffnung lassen, die ungefähr eine Handbreit groß ist. Wer eine Paspel genäht hat, sollte jetzt von hinten nähen (dort wo das Vlies aufgebügelt ist). Hier kannst Du die Naht sehen, mit der Du die Paspel aufgenäht hast. Bitte nähe genau auf dieser Naht.

208



So sollte es jetzt aussehen.

209



Jetzt musst Du noch die Nahtzugabe einschneiden. An den Außenrundungen kleine Dreiecke einschneiden, die ca. 1 cm voneinander entfernt sind. An der Innenrundung die Nahtzugabe einschneiden (kleine Schnitte, 90° zur Naht, bis zur Naht schneiden, diese aber nicht verletzen. Abstand: ca. 0,5-1 cm voneinander entfernt)

210



Die Hüfttasche wenden.  
Mit einem Esstübchen  
oder ähnlichem die  
Rundungen schön  
ausformen.


211



So sollte es jetzt  
aussehen.



An der Wendeöffnung die  
Nahtzugabe nach innen  
klappen...



... und feststecken. Die Außennaht mit etwas Dampf vorsichtig bügeln.



Die gesamte Tasche einmal ringsherum knappkantig absteppen. Dabei wird die Wendeöffnung geschlossen. Alternativ kann darauf verzichtet werden (z. B. wenn die Nähmaschine bei den vielen Stofflagen streikt). Dann muss man die Wendeöffnung mit der Hand schließen.

### Variante III: Mit Schrägband außen




Du brauchst:

**Schrägband:**

big: 120 cm  
normal: 105 cm  
kids: 80 cm

Das Schrägband von hinten an die Tasche stecken. Dabei an der oberen Mitte anfangen.



Lass am Anfang das Band einige cm stehen, bevor Du mit dem Nähen beginnst.



Das Band ringsherum in der Falz annähen. Ich nähe nicht genau auf der Falz, sondern ein ganz kleines Stückchen daneben, da sonst beim umklappen das Schrägband wegen der vielen Stofflagen zu kurz wird. Dazu stelle ich die Nadel einfach eine Position weiter nach rechts. So kann ich mich nach der Nähfußmarkierung richten, nähe aber trotzdem etwas daneben.



Zum Schluss das Schrägband vom Anfang schräg umklappen und das Schrägbandende ein kleines Stückchen darüber festnähen.



Das Ende und den Anfang übereinander legen, beim Anfangsstück muss das Schrägband vollständig aufgeklappt sein.



Das überstehende Eckchen umschlagen...



...das Schrägband um die Kante schlagen und feststecken.



Wenn ihr an manchen Stellen Probleme habt, dass das Schrägband nicht ganz reicht (und man die Naht beim umschlagen noch sieht), könnt ihr die Nahtzugabe noch etwas zurückschneiden.



Das Schrägband überall umklappen und so feststecken, dass man die erste Naht gerade so nicht mehr sieht.



Von vorne entweder kanppkantig absteppen oder so wie hier mit einem Zickzackstich festnähen.

## J Befestigung des Gurtbandes und der Steckschnallen



Du brauchst:

Gurtband 25-40 mm  
breit, Länge: Hüftumfang  
+ 20-30 cm

1 Steckschnalle  
1 Regulierer

Scheide Dir ein etwa 11  
cm langes Stück  
Gurtband ab. Führe es  
durch den "weiblichen  
Teil" der Schnalle, so  
dass etwa 25 mm  
überstehen. Die Schnalle  
liegt dabei mit der  
Rückseite nach oben.



Das überstehende Stück  
Gurtband einklappen.



Das Gurtband auf die  
Tasche stecken.



Für die andere Seite das Gurtband 25mm umklappen....



...und ebenfalls feststecken.



An beiden Seiten das Gurtband knappkantig festnähen. Dabei in der Mitte noch ein Kreuz zur Stabilisierung nähen (sogenannte X-Boxen).



Den Regulierer durch das lange Ende das Gurtbandes ziehen (aufpassen, dass das Gurtband nicht verdreht ist).



Das Gurtband durch den anderen Teil der Steckschnalle führen und dann wieder zurück durch den Regulierer.



Das offene Ende des Gurtbandes zweimal einschlagen...



und knappkantig  
feststeppen.



Fertig ist Deine  
SchnabelinaHipBag!